化妆品注册和备案检验受理通知书

广州美岳化妆品科技有限公司:

经审核，你单位送检的 欧佰润OBAIR美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜 符合样品受理要求，已于 2025 年 10 月 29 日受理，注册和备案检验受理编号为 GT00142025464451 。

根据有关规定，本机构应当于 2026 年 04 月 29 日前出具样品检验报告。届时，请持本通知书领取检验报告。

广东省检迅检测科技有限公司

2025年10月29日

注：1. 本检验受理通知书一式二份，注册备案检验机构和送检单位各执一份。

2. 送检单位凭本通知书查询样品检验情况和领取样品检验报告，查询时请提供检验受理编号。

3. 送检单位领取样品检验报告时，应当在注册和备案检验机构检验报告发放登记表上签字。

4. 注册备案检验机构样品检验情况查询电话： 0769-85330800

申请编号：202510280614970

化妆品注册和备案检验申请表

样品名称	中文	欧佰润OBAIR美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜		
	外文	/		
样品规格	30g/瓶		样品数量	40瓶
颜色和物态	白色霜状		产品类别	国产特殊化妆品 祛斑类
生产日期或批号	OB20251021GX		保质期或限期使用日期	2028.10.20
保存条件	请置于阴凉干燥处保存。			
检验要求	菌落总数、霉菌和酵母菌、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、pH值、汞、铅、砷、镉、二噁烷、皮肤刺激性/腐蚀性试验、皮肤变态反应试验、皮肤光毒性试验 、人体皮肤斑贴试验、化妆品祛斑美白功效测试方法			
送检单位	名称	广州美岳化妆品科技有限公司	生产国	中国
	地址	广州市白云区夏良路344号1栋101室	联系电话	18927552635
			联系人	潘保贵
生产企业	名称	广州市优煊化妆品有限公司	邮编	510000
	地址	广州市白云区龙归街夏良路362号A栋	联系电话	18927552635
			联系人	潘保贵
境内责任人（进口产品填写此项）	名称	/	联系电话	/
	联系人	/	传真	/
	地址	/	邮编	/
备注	皮肤刺激性/腐蚀性试验：多次皮肤刺激性试验。线下加测风险物质：二甘醇、苯酚、农残、氢醌、苯；加测线下功效：保湿、抗皱、紧致；产品工艺水包油			
送检者(签字)	黄浪生		送检日期	2025.10.28
以下由注册备案检验机构填写： 经审核，送检单位提交的样品和有关资料与上述申报内容一致，予以接收。				
接收者(签字)	陈佳薇		接收日期	受理日期 2025-10-28

注：1、本申请表一式二份，注册备案检验机构执一份、送检单位执一份。
2、本表填写内容应完整、清晰、真实，无需申请的项目填写“无”。

化妆品注册和备案检验检测机构

序列号：20190014

201819003152

电子报告查询

广东省检迅检测科技有限公司

检 验 报 告

检验受理编号 GT00142025464451

样品中文名称 欧佰润 OBAIR 美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜

样品外文名称 /

送 检 单 位 广州美岳化妆品科技有限公司

2026 年 02 月 11 日

声　明

一、本检验报告仅对接收样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖检验检测专用章无效，复印件无效。

三、本检验报告及检验检测机构名称不得用于商业广告、评优及宣传等。

四、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验检测机构存档。

联系地址：东莞市长安镇长盛社区振安东路 249 号 1708-1710 室

检验地址 1：东莞市长安镇长盛社区振安东路 249 号 1708-1710 室
（理化检验项目）

检验地址 2：东莞市长安镇长盛社区振安东路 249 号 906-912 室
（微生物、人体安全性和功效评价检验项目）

检验地址 3：东莞市长安镇乌沙环东路 253 号 503 室
（毒理学试验项目）

邮政编码：523841

联系电话：0769-85330800/0769-85391030

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00142025464451　　第 1 页 / 共 21 页

检验报告编号：2578842-2

样品中文名称	欧佰润 OBAIR 美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜	样品数量及规格	40 瓶，30g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	OB20251021GX
颜色和物态	白色霜状	保质期或限期使用日期	2028.10.20
受理日期	2025-10-29	检验完成日期	2026-02-11
检验项目	化妆品安全性评价		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州美岳化妆品科技有限公司		
地址	广州市白云区夏良路 344 号 1 栋 101 室		
生产企业	广州市优煊化妆品有限公司		
地址	广州市白云区龙归街夏良路 362 号 A 栋		
境内责任人	/		
地址	/		

结果汇总：

根据《化妆品安全技术规范》（2015 年版）对送检样品（试制样品）进行安全性检验，结果如下：

（一） 微生物检验：菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌项目检测结果均符合《化妆品安全技术规范》（2015 年版）要求。

（二） 理化检验：汞、铅、砷、镉、二噁烷项目检测结果均符合《化妆品安全技术规范》（2015 年版）要求，pH 值为 6.3。

（三） 毒理学试验：在本公司实验条件下，

1. 多次皮肤刺激性试验结果：为无刺激性。
2. 皮肤变态反应试验结果：未见皮肤变态反应。
3. 皮肤光毒性试验结果：未见皮肤光毒性。

（四） 人体安全性和功效评价检验结果：

1. 人体皮肤斑贴试验结果：30 人中 0 例出现皮肤不良反应。
2. 紫外线诱导人体皮肤黑化模型祛斑美白功效测试结果：试验产品具有祛斑美白功效。

----------本页以下空白----------

授权签字人　　2026 年 02 月 11 日

检验检测专用章

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00142025464451　　第 2 页 / 共 21 页

检验报告编号：2578842-2

样品中文名称	欧佰润 OBAIR 美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜	样品数量及规格	2 瓶，30g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	OB20251021GX
颜色和物态	白色霜状	保质期或限期使用日期	2028.10.20
受理日期	2025-10-29	检验完成日期	2025-11-09
检验项目	微生物检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州美岳化妆品科技有限公司		
地址	广州市白云区夏良路 344 号 1 栋 101 室		
生产企业	广州市优煊化妆品有限公司		
地址	广州市白云区龙归街夏良路 362 号 A 栋		
境内责任人	/		
地址	/		

检验结果：

微生物检验结果

检验项目	单位	检验结果	限值
菌落总数	CFU/g	＜10	≤1000
霉菌和酵母菌总数	CFU/g	＜10	≤100
耐热大肠菌群	/g	未检出	不得检出
金黄色葡萄球菌	/g	未检出	不得检出
铜绿假单胞菌	/g	未检出	不得检出

----------本页以下空白----------

授权签字人　　2026 年 02 月 11 日

检验检测专用章

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00142025464451　　第 3 页 / 共 21 页

检验报告编号：2578842-2

样品中文名称	欧佰润 OBAIR 美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜	样品数量及规格	2 瓶，30g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	OB20251021GX
颜色和物态	白色霜状	保质期或限期使用日期	2028.10.20
受理日期	2025-10-29	检验完成日期	2025-11-06
检验项目	理化检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州美岳化妆品科技有限公司		
地址	广州市白云区夏良路 344 号 1 栋 101 室		
生产企业	广州市优煊化妆品有限公司		
地址	广州市白云区龙归街夏良路 362 号 A 栋		
境内责任人	/		
地址	/		

检验结果：

理化检验结果

检验项目	单位	检验结果	检验方法	方法检出浓度	限值
汞	mg/kg	＜0.001	第四章 1.6 电感耦合等离子体质谱法	0.001	≤1
铅	mg/kg	0.11	第四章 1.6 电感耦合等离子体质谱法	0.030	≤10
砷	mg/kg	＜0.001	第四章 1.6 电感耦合等离子体质谱法	0.001	≤2
镉	mg/kg	0.0053	第四章 1.6 电感耦合等离子体质谱法	0.001	≤5
二噁烷	mg/kg	＜1.0	第四章 2.19 气相色谱-质谱法（2024 年第 12 号）	1.0	≤30
pH 值	/	6.3	第四章 1.1 稀释法	/	/

——本页以下空白——

授权签字人　　2026 年 02 月 11 日

广东省检迅检测科技有限公司 检验检测专用章

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

样品中文名称	欧佰润 OBAIR 美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜	样品数量及规格	5 瓶，30g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	OB20251021GX
颜色和物态	白色霜状	保质期或限期使用日期	2028.10.20
受理日期	2025-10-29	检验完成日期	2025-12-11
检验项目	毒理学试验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州美岳化妆品科技有限公司		
地址	广州市白云区夏良路 344 号 1 栋 101 室		
生产企业	广州市优煊化妆品有限公司		
地址	广州市白云区龙归街夏良路 362 号 A 栋		
境内责任人	/		
地址	/		

毒理学试验：在本公司实验条件下，

1. 多次皮肤刺激性试验结果：为无刺激性。

2. 皮肤变态反应试验结果：未见皮肤变态反应。

3. 皮肤光毒性试验结果：未见皮肤光毒性。

——————————本页以下空白——————————

授权签字人 [illegible]　　2026 年 02 月 11 日

检验检测专用章

广东省检迅检测科技有限公司
检验报告

样品中文名称	欧佰润 OBAIR 美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜	检验开始日期	2025-11-10
检验项目	多次皮肤刺激性试验	检验完成日期	2025-11-24

一、材料和方法

1. 受试物：白色霜状，直接原样作为受试物。

2. 实验动物和饲养环境:

实验动物：4 只新西兰兔（普通级，雄性，体重 2.0-2.5kg），动物合格证号：NO.SCXK（粤）2024-00762025529939。

动物来源：购自东莞市华医生物科技有限公司，实验动物生产许可证号：SCXK（粤）2024-0076。

饲养环境：普通环境，温度 19.9-23.7℃，相对湿度 60.4-63.4%RH，实验动物环境使用许可证号：SYXK（粤）2023-0216。

饲料：由粤宠爱生物科技（广东）有限公司提供，许可证号：粤饲证（2025）01225，质量合格证号：NO.YCA-20250918-02。

3. 试验方法:

取成年、健康、皮肤无损伤家兔 4 只，试验前 24h，将家兔背部脊柱两侧被毛剪掉，不可损伤表皮，去毛范围左、右各为 3cm×3cm，涂抹面积 2.5cm×2.5cm。

取受试物 0.5g 涂抹在左侧皮肤上，右侧皮肤涂等量蒸馏水作为对照。每天涂沫 1 次，连续涂抹 14d。从第二天开始，每次涂抹前应去毛，用温水清除残留受试物。一小时后观察皮肤刺激反应并按《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第六章第 4 部分表 1 进行积分，按照表 2 判断刺激性。

（转下页）

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

（接上页）

二、试验结果

受试物对家兔多次皮肤刺激性试验结果

涂抹天数	动物数（只）	皮肤刺激性反应积分					
		样品			对照		
		红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分
1	4	0	0	0	0	0	0
2	4	0	0	0	0	0	0
3	4	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0
5	4	0	0	0	0	0	0
6	4	0	0	0	0	0	0
7	4	0	0	0	0	0	0
8	4	0	0	0	0	0	0
9	4	0	0	0	0	0	0
10	4	0	0	0	0	0	0
11	4	0	0	0	0	0	0
12	4	0	0	0	0	0	0
13	4	0	0	0	0	0	0
14	4	0	0	0	0	0	0
14 天每只动物积分均值			0.00			0.00	
每天每只动物积分均值			0.00			0.00	

注：积分均值保留 2 位小数。

三、试验结论

受试物对家兔多次皮肤刺激性为：每天每只动物皮肤刺激反应积分均值为 0.00，属无刺激性。

----------本页以下空白----------

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

样品中文名称	欧佰润 OBAIR 美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜	检验开始日期	2025-11-11
检验项目	皮肤变态反应试验	检验完成日期	2025-12-11

一、材料和方法

1. 受试物：白色霜状，诱导剂量：用原样直接测试，激发剂量：用原样直接测试。

2. 阳性物：2,4-二硝基氯代苯，批号：LSC0S73；生产厂家：河北百灵威；溶剂：丙酮；

诱导浓度：0.4%（w/v）2,4-二硝基氯代苯丙酮溶液,准确称取 0.400g 2,4-二硝基氯代苯加入丙酮至 100mL 溶解备用，激发浓度：0.2%（w/v）2,4-二硝基氯代苯丙酮溶液，准确称取 0.200g 2,4-二硝基氯代苯加入丙酮至 100mL 溶解备用。

3. 实验动物和饲养环境:

实验动物：30 只豚鼠（普通级，品系：Hartley，雌性/雄性均有，体重 251-320g），动物合格证号：NO.430730251100281268。

动物来源：购自湖南太平生物科技有限公司，实验动物生产许可证号：SCXK（湘）2023-0011。

饲养环境：普通环境，温度 20.9-23.8℃，相对湿度 58.6-63.9%RH，实验动物环境使用许可证号：SYXK（粤）2023-0216。

饲料：由广州英诺威营养饲料有限公司提供，许可证号：粤饲证（2024）01154，质量合格证号：NO.202510280176、202511180106。

4. 试验方法:

取健康、成年豚鼠，随机分为试验组（20 只）和对照组（10 只），阳性组（20 只）；试验前 24h，将豚鼠背部左侧去毛，去毛范围为 $4cm^2$～$6cm^2$。阳性组已经完成测试。

诱导接触：将诱导用的受试物 0.2mL、g 涂在实验动物左侧去毛区皮肤上，以二层纱布和一层玻璃纸覆盖，再以无刺激胶布封闭固定 6h。第 7d 和第 14d 以同样方法重复一次，阳性对照用 0.4%（w/v）2,4-二硝基氯代苯丙酮溶液，阴性对照组用蒸馏水做同样处理。

激发接触：末次诱导后 14d，将 0.2mL、g 激发用的的受试物涂于豚鼠背部右侧 2cm×2cm 去毛区（接触前 24h 脱毛），然后用二层纱布和一层玻璃纸覆盖，再以无刺激胶布固定 6h，阳性对照用 0.2%（w/v）2,4-二硝基氯代苯丙酮溶液，阴性对照用 0.2mL、g 激发用的受试物做同样处理。

激发接触后 24h 和 48h 观察皮肤反应，按《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第六章第 6 部分表 1 和表 3 的有关规定进行皮肤反应评分和致敏强度分级。

（转下页）

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

（接上页）

二、试验结果

表 1　对豚鼠皮肤变态反应试验结果（BT 法）

组别	动物数（只）	起始体重[1]（g）	终止体重[1]（g）	诱导剂量	激发剂量	观察时间（h）	皮肤反应强度[2] 红斑 0	红斑 1	红斑 2	红斑 3	红斑 4	水肿 0	水肿 1	水肿 2	水肿 3	积分≥2 动物数	致敏率（%）
受试物组	20	279.6±21.7	368.4±27.1	原样 0.2g	原样 0.2g	24	20/20	0/20	0/20	0/20	0/20	20/20	0/20	0/20	0/20	0	0
						48	20/20	0/20	0/20	0/20	0/20	20/20	0/20	0/20	0/20	0	0
阴性对照	10	279.6±18.6	368.1±36.6	蒸馏水 0.2mL	原样 0.2g	24	10/10	0/10	0/10	0/10	0/10	10/10	0/10	0/10	0/10	0	0
						48	10/10	0/10	0/10	0/10	0/10	10/10	0/10	0/10	0/10	0	0
阳性对照	20	289.5±27.3	375.1±28.5	0.4% 0.2mL	0.2% 0.2mL	24	3/20	6/20	11/20	0/20	0/20	20/20	0/20	0/20	0/20	11	55.00
						48	4/20	6/20	10/20	0/20	0/20	20/20	0/20	0/20	0/20	10	50.00

注：①起始体重、终止体重的表示方式为均值±SD。

②在皮肤反应强度栏中应填写当皮肤反应积分为 0、1、2、3…时，发生反应的动物数占受试动物数的比例。

阳性对照试验日期：2025 年 09 月 11 日-2025 年 10 月 11 日。

三、试验结论

受试物对豚鼠皮肤变态反应试验结果为：未见皮肤变态反应。

----------本页以下空白----------

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

样品中文名称	欧佰润 OBAIR 美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜	检验开始日期	2025-12-02
检验项目	皮肤光毒性试验	检验完成日期	2025-12-05

一、材料和方法

1. 受试物：白色霜状，直接原样作为受试物。

2. 阳性物：8-甲氧基补骨脂，批号：H1927173；生产厂家：上海阿拉丁；溶剂：无水乙醇；使用浓度：0.05%（w/v）8-甲氧基补骨脂乙醇溶液。

3. 实验动物和饲养环境:

实验动物：6 只豚鼠（普通级，品系：Hartley，雌性/雄性各半，体重 282-299g），动物合格证号：NO.430730251100281268。

动物来源：购自湖南太平生物科技有限公司，实验动物生产许可证号：SCXK（湘）2023-0011。

饲养环境：普通环境，温度 22.1-23.4℃，相对湿度 62.1-63.9%RH，实验动物环境使用许可证号：SYXK（粤）2023-0216。

饲料：由广州英诺威营养饲料有限公司提供，许可证号：粤饲证（2024）01154，质量合格证号：NO.202511180106。

4. 仪器：皮肤光毒仪：天津开发区合普工贸有限公司；型号：HOPE-MED8130 型。

5. 试验方法:

确认强度及照射时间：用辐射计量仪在实验动物背部照射区设 6 个点测定光强度（mW/cm^2），以平均值计为 $6.5mW/cm^2$，照射时间=照射剂量/平均光强度=10000/6.5=1538s=25min38s。

取健康、成年豚鼠，试验前 24h，将动物脊柱两侧皮肤去毛，试验部位皮肤需完好，无损伤及异常。按《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第六章第 7 部分图 1 所示备 4 块去毛区，每块去毛面积约为 2cm×2cm，左侧为 1,3 区，右侧为 2,4 区。将动物固定，在动物去毛区 1 和 2 均匀涂敷 0.2g 受试物。30min 后，左侧（去毛区 1 和 3）用铝箔覆盖，胶带固定，右侧用 UVA 进行照射后，分笼饲养。光照结束后分别于 1h、24h、48h 和 72h 观察皮肤反应，根据《化妆品安全技术规范》（2015 年版）第六章第 7 部分表 2 判定每只动物皮肤反应评分。

阳性对照同法进行。

（转下页）

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00142025464451

检验报告编号：2578842-2

（接上页）

二、试验结果

表 1 阳性对照物对豚鼠皮肤光毒性试验结果

动物编号	性别	体重（g）	皮肤反应积分															
			1h				24h				48h				72h			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	雌性	273	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
2	雌性	285	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	雌性	279	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
4	雄性	288	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
5	雄性	293	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
6	雄性	287	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0

注：表头 1、2、3、4 为《化妆品安全技术规范》（2015 年）第六章 7、皮肤光毒性试验之图 1 所示试验区。

阳性对照试验日期：2025 年 07 月 08 日-2025 年 07 月 11 日

表 2 受试物对豚鼠皮肤光毒性试验结果

动物编号	性别	体重（g）	皮肤反应积分															
			1h				24h				48h				72h			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	雌性	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	雌性	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	雌性	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	雄性	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	雄性	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	雄性	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：表头 1、2、3、4 为《化妆品安全技术规范》（2015 年）第六章 7、皮肤光毒性试验之图 1 所示试验区。

受试组试验日期：2025 年 12 月 02 日-2025 年 12 月 05 日

三、试验结论

受试物对豚鼠皮肤光毒性试验结果：未见皮肤光毒性。

----------本页以下空白----------

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00142025464451　　第 11 页 / 共 21 页

检验报告编号：2578842-2

样品中文名称	欧佰润 OBAIR 美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜	样品数量及规格	20 瓶，30g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	OB20251021GX
颜色和物态	白色霜状	保质期或限期使用日期	2028.10.20
受理日期	2025-10-29	检验完成日期	2026-02-08
检验项目	人体安全性和功效评价检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州美岳化妆品科技有限公司		
地址	广州市白云区夏良路 344 号 1 栋 101 室		
生产企业	广州市优煊化妆品有限公司		
地址	广州市白云区龙归街夏良路 362 号 A 栋		
境内责任人	/		
地址	/		

人体安全性和功效评价检验结果：

1. 人体皮肤斑贴试验结果：30 人中 0 例出现皮肤不良反应。

2. 紫外线诱导人体皮肤黑化模型祛斑美白功效测试结果：试验产品具有祛斑美白功效。

----------本页以下空白----------

授权签字人　　2026 年 02 月 11 日

检验检测专用章

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

样品中文名称	欧佰润 OBAIR 美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜	样品数量及规格	5 瓶，30g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	OB20251021GX
颜色和物态	白色霜状	保质期或限期使用日期	2028.10.20
受理日期	2025-10-29	检验完成日期	2025-12-18
检验项目	人体皮肤斑贴试验		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州美岳化妆品科技有限公司		
地址	广州市白云区夏良路 344 号 1 栋 101 室		
生产企业	广州市优煊化妆品有限公司		
地址	广州市白云区龙归街夏良路 362 号 A 栋		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法

1. 受试物：化妆品终产品原物。

2. 阴性对照：空白对照。

3. 受试者：共 30 人，男 6 人，女 24 人，年龄 22 至 58 岁，平均年龄 27.5±8.2 岁，符合受试者志愿入选标准。

4. 斑试方法：选用合格的斑试器材，以封闭性斑贴试验方法，将受试物约 0.020g~0.025g 置于斑试器内，外用低致敏胶带贴敷于受试者背部，24 小时后去除受试物，分别于去除后 0.5、24、48 小时观察皮肤反应，按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)中皮肤反应分级标准记录其结果。

二、试验结果

化妆品人体皮肤斑贴试验结果汇总

组别	受试人数	观察时间	斑贴试验不同皮肤反应人数				
			0	1	2	3	4
受试物	30	0.5h	30	0	0	0	0
		24h	30	0	0	0	0
		48h	30	0	0	0	0
对照	30	0.5h	30	0	0	0	0
		24h	30	0	0	0	0
		48h	30	0	0	0	0

注：30 例受试者不同观察时间皮肤反应情况见附件。

人体皮肤斑贴试验结果显示，30 人中 0 例出现皮肤不良反应。

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00142025464451　　第 13 页 / 共 21 页

检验报告编号：2578842-2

附件：

30 例受试者不同观察时间皮肤反应情况

编号	姓名（首字母）	性别	年龄	阴性对照			试验物		
				0.5h	24h	48h	0.5h	24h	48h
1	JXY	女	53	0	0	0	0	0	0
2	LSX	女	26	0	0	0	0	0	0
3	BJY	女	25	0	0	0	0	0	0
4	HJN	女	29	0	0	0	0	0	0
5	DXB	男	23	0	0	0	0	0	0
6	ZZP	男	25	0	0	0	0	0	0
7	KHT	女	24	0	0	0	0	0	0
8	LHL	男	26	0	0	0	0	0	0
9	LZZ	女	25	0	0	0	0	0	0
10	YXY	女	22	0	0	0	0	0	0
11	WXF	女	28	0	0	0	0	0	0
12	HMM	女	27	0	0	0	0	0	0
13	ZJ	女	24	0	0	0	0	0	0
14	SJC	男	23	0	0	0	0	0	0
15	LPY	女	25	0	0	0	0	0	0
16	PHQ	女	22	0	0	0	0	0	0
17	CYT	女	26	0	0	0	0	0	0
18	LCH	女	24	0	0	0	0	0	0
19	LQY	女	22	0	0	0	0	0	0
20	LYF	女	25	0	0	0	0	0	0
21	CQL	女	28	0	0	0	0	0	0
22	WSE	女	22	0	0	0	0	0	0
23	TJ	男	23	0	0	0	0	0	0
24	ZJE	女	58	0	0	0	0	0	0
25	YX	女	22	0	0	0	0	0	0
26	ZYS	女	24	0	0	0	0	0	0
27	JTP	男	29	0	0	0	0	0	0
28	XP	女	32	0	0	0	0	0	0
29	LSQ	女	35	0	0	0	0	0	0
30	QCZ	女	29	0	0	0	0	0	0

注：采用系统抽样方法统计前 30 例有效受试者结果。

检验检测专用章

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

样品中文名称	欧佰润 OBAIR 美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜	样品数量及规格	15 瓶，30g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	OB20251021GX
颜色和物态	白色霜状	保质期或限期使用日期	2028.10.20
受理日期	2025-10-29	检验完成日期	2026-02-08
检验项目	紫外线诱导人体皮肤黑化模型祛斑美白功效测试		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州美岳化妆品科技有限公司		
地址	广州市白云区夏良路 344 号 1 栋 101 室		
生产企业	广州市优煊化妆品有限公司		
地址	广州市白云区龙归街夏良路 362 号 A 栋		
境内责任人	/		
地址	/		

一、材料和方法

1. 试验产品：化妆品终产品原物。

2. 阴性对照：黑化区空白对照。

3. 阳性对照：7%抗坏血酸（维生素 C）制品，按《化妆品安全技术规范》(2015 年版）第八章 5 附录 I 配制。

4. 检验起止时间：2026 年 01 月 01 日-2026 年 02 月 08 日。

5. 受试者：共 33 人，男 26 人，女 7 人，年龄 20 至 54 岁，平均年龄 31.5±7.5 岁，符合受试者志愿入选标准。

6.仪器设备：

6.1：日光模拟仪：防晒指数测试仪，各项性能指标符合检测规范要求。

6.2：皮肤色度仪：多功能皮肤测试仪（LAB 探头），各项性能指标符合检测规范要求。

6.3：皮肤黑素检测仪：多功能皮肤测试仪（MI 探头），各项性能指标符合检测规范要求。

7. 试验方法：按照《化妆品安全技术规范》(2015 年版）的具体要求进行检验。受试者取俯卧位，取其背部进行照射。

检验前 24 小时预测受试者皮肤对紫外线照射的最小红斑量（MED）。然后在试验部位选定各测试区，用日光模拟仪在相同照射点按 0.75 倍 MED 剂量每天照射 1 次，连续照射 4 天。照射结束后的 4 天为皮肤黑化期，不作任何处理。照射结束后第 5 天，对各测试区皮肤颜色进行视觉评估和肤色仪器检测，剔除一致性差的测试区（ITA°值与全部测试区均值相差大于 5 的区域）。当天开始在各黑化测试区根据随机表涂抹相应受试物。取涂样面积不小于 6cm^2 的正常皮肤区域，按涂样量 2.00±0.05mg/cm^2 连续涂抹受试物至少 4 周，在涂抹后 1 周、2 周、3 周和 4 周应对皮肤颜色进行视觉评估和仪器检测，并记录。

8. 统计方法：应用统计分析软件进行数据的统计分析。计量资料表示为：均值±标准差，并进行正态分布检验，符合正态分布要求，自身前后的比较采用配对 t 检验，否则采用两个相关样本秩和检验；等级资料使用前后的比较，采用两个相关样本秩和检验；试验产品和对照组之间比较采用独立样本 t 检验或秩和检验。上述统计分析均为双尾检验，显著性水平为 α=0.05。

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00142025464451　　第 15 页 / 共 21 页

检验报告编号：2578842-2

二、检验结果

表 1　试验产品及对照检测结果

受试物	受试者编号	姓名（首字母）	性别	年龄	使用前		使用后							
							1 周		2 周		3 周		4 周	
					ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI
试验产品	1	LWS	男	31	29.30	222.00	30.65	162.00	31.67	178.00	33.37	179.00	34.66	166.00
	2	HCM	女	29	8.04	336.00	9.56	342.00	9.57	338.00	11.29	343.00	12.27	312.00
	3	SXD	男	32	14.48	286.00	16.52	313.00	16.30	306.00	18.79	274.00	17.25	280.00
	4	XW	男	35	34.32	185.00	32.57	184.00	33.60	178.00	34.79	158.00	35.60	169.00
	5	MC	男	21	22.73	256.00	24.85	254.00	26.58	211.00	26.36	237.00	26.67	227.00
	6	YC	男	34	23.29	237.00	22.40	258.00	24.36	230.00	24.16	191.00	25.97	220.00
	7	CHJ	男	26	24.98	258.00	23.47	207.00	27.51	209.00	26.38	205.00	26.85	193.00
	8	GDZ	男	24	25.52	218.00	25.39	240.00	29.76	195.00	28.39	204.00	30.49	214.00
	9	LQJ	男	34	34.75	178.00	34.41	136.00	36.05	126.00	39.57	123.00	37.74	135.00
	10	ZXB	男	34	35.76	156.00	37.53	156.00	36.75	141.00	40.71	107.00	41.13	105.00
	11	JMSG	男	24	24.48	253.00	27.31	183.00	24.12	211.00	28.36	188.00	25.58	194.00
	12	HFZ	男	34	22.97	243.00	29.79	214.00	28.14	201.00	31.07	190.00	29.90	210.00
	13	TZY	女	41	25.11	241.00	27.67	192.00	25.96	222.00	22.54	225.00	23.56	227.00
	14	YYH	男	32	20.80	273.00	22.48	234.00	23.12	242.00	19.84	275.00	24.82	243.00
	15	YM	女	35	24.27	250.00	29.02	183.00	29.04	211.00	28.15	220.00	30.70	226.00
	16	ZZS	男	21	22.54	237.00	29.40	209.00	30.11	212.00	27.98	210.00	25.20	228.00
	17	CME	男	22	30.50	210.00	31.59	175.00	31.36	196.00	31.36	212.00	32.13	203.00
	18	TT	男	33	20.91	284.00	24.82	240.00	26.49	238.00	29.33	235.00	30.44	203.00
	19	WQ	女	34	32.42	173.00	35.40	154.00	34.17	166.00	36.79	165.00	35.11	180.00
	20	ZDL	男	38	32.11	207.00	31.45	204.00	35.01	171.00	35.42	150.00	35.18	148.00
	21	HSM	女	34	29.99	221.00	33.52	200.00	34.03	227.00	31.54	215.00	32.00	200.00
	22	ZYH	男	20	30.54	221.00	31.70	195.00	32.08	187.00	33.27	168.00	34.12	162.00
	23	LWD	男	34	26.06	239.00	25.85	212.00	25.71	245.00	28.59	234.00	28.60	218.00
	24	MKR	男	39	21.08	259.00	24.35	238.00	21.53	260.00	22.58	241.00	27.21	203.00
	25	ZJM	男	44	19.12	233.00	19.53	281.00	22.27	289.00	22.63	293.00	23.12	278.00
	26	LWW	男	35	24.70	251.00	29.12	231.00	28.77	217.00	25.70	217.00	27.27	231.00
	27	CYM	女	54	24.76	223.00	28.30	200.00	27.42	218.00	29.32	213.00	30.45	186.00
	28	LJH	男	21	21.10	263.00	21.87	242.00	20.32	256.00	23.85	233.00	21.88	246.00
	29	LZP	男	33	30.76	188.00	34.84	154.00	34.02	187.00	32.20	183.00	35.67	152.00
	30	NSK	男	25	19.81	279.00	20.51	283.00	20.42	263.00	20.17	269.00	24.12	235.00
	31	WXC	男	32	20.59	262.00	21.50	244.00	23.96	245.00	25.05	245.00	27.66	237.00
	32	HD	女	33	30.81	192.00	30.10	224.00	35.10	180.00	33.30	200.00	35.32	174.00
	33	HXB	男	21	17.30	268.00	16.38	290.00	20.78	259.00	21.81	234.00	24.86	246.00
	平均值 $\overline{X}$			31.5	25.03	236.42	26.78	219.21	27.46	218.64	28.02	213.21	28.89	207.61
	标准差 SD			7.5	6.12	37.87	6.21	47.88	6.19	44.79	6.33	47.78	6.02	43.26

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00142025464451　　第 16 页 / 共 21 页

检验报告编号：2578842-2

（续表）

受试物	受试者编号	姓名（首字母）	性别	年龄	使用前		使用后							
							1 周		2 周		3 周		4 周	
					ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI
阴性对照	1	LWS	男	31	30.08	220.00	31.30	181.00	32.91	182.00	33.53	182.00	34.75	180.00
	2	HCM	女	29	8.57	328.00	9.62	345.00	12.26	308.00	12.49	323.00	11.75	320.00
	3	SXD	男	32	12.97	300.00	12.45	303.00	12.75	317.00	14.83	304.00	11.37	310.00
	4	XW	男	35	31.01	210.00	31.01	190.00	32.46	205.00	34.96	169.00	35.49	165.00
	5	MC	男	21	21.16	282.00	24.58	252.00	24.59	252.00	25.71	249.00	25.22	240.00
	6	YC	男	34	19.85	259.00	22.37	263.00	23.83	241.00	23.85	225.00	25.25	224.00
	7	CHJ	男	26	24.28	250.00	23.25	229.00	23.38	228.00	21.91	254.00	22.31	247.00
	8	GDZ	男	24	21.33	269.00	19.41	258.00	21.36	249.00	23.42	232.00	25.43	231.00
	9	LQJ	男	34	29.02	195.00	31.66	210.00	32.51	181.00	32.46	185.00	32.81	195.00
	10	ZXB	男	34	33.71	185.00	32.46	185.00	32.04	180.00	33.78	200.00	32.98	170.00
	11	JMSG	男	24	20.76	285.00	22.18	276.00	21.92	262.00	25.67	272.00	23.94	248.00
	12	HFZ	男	34	22.56	253.00	22.84	232.00	20.78	253.00	24.24	222.00	25.37	223.00
	13	TZY	女	41	29.39	189.00	31.19	201.00	29.18	210.00	28.21	197.00	29.72	191.00
	14	YYH	男	32	22.45	242.00	24.72	243.00	21.30	242.00	22.82	232.00	25.85	224.00
	15	YM	女	35	21.05	255.00	22.26	255.00	21.15	267.00	21.04	283.00	23.03	274.00
	16	ZZS	男	21	27.52	221.00	30.69	217.00	30.98	199.00	31.22	217.00	31.08	178.00
	17	CME	男	22	28.75	209.00	30.31	191.00	28.34	220.00	26.30	237.00	28.48	215.00
	18	TT	男	33	20.91	268.00	20.78	285.00	23.41	274.00	23.07	234.00	24.10	243.00
	19	WQ	女	34	30.56	181.00	34.39	172.00	34.76	178.00	35.47	173.00	35.90	175.00
	20	ZDL	男	38	33.97	191.00	34.29	197.00	34.31	169.00	33.87	160.00	36.76	173.00
	21	HSM	女	34	29.70	191.00	31.04	202.00	29.15	215.00	26.91	201.00	29.00	204.00
	22	ZYH	男	20	31.63	186.00	32.80	207.00	35.14	188.00	36.35	160.00	36.62	146.00
	23	LWD	男	34	22.60	237.00	24.34	222.00	25.51	238.00	26.57	247.00	27.40	238.00
	24	MKR	男	39	19.11	288.00	23.09	266.00	22.62	257.00	21.60	260.00	24.35	254.00
	25	ZJM	男	44	25.11	225.00	21.87	238.00	23.06	258.00	23.60	254.00	27.38	234.00
	26	LWW	男	35	24.95	258.00	24.52	237.00	23.91	261.00	22.24	267.00	24.26	234.00
	27	CYM	女	54	26.78	226.00	30.34	207.00	28.21	201.00	31.39	196.00	30.77	216.00
	28	LJH	男	21	20.69	282.00	24.34	254.00	22.80	261.00	24.85	238.00	24.78	239.00
	29	LZP	男	33	31.09	206.00	29.99	193.00	31.17	189.00	28.92	204.00	31.92	181.00
	30	NSK	男	25	20.84	257.00	23.72	258.00	23.75	254.00	24.25	258.00	24.28	262.00
	31	WXC	男	32	21.35	253.00	19.50	265.00	20.06	286.00	23.17	257.00	23.34	256.00
	32	HD	女	33	24.77	219.00	26.00	223.00	28.93	212.00	28.74	225.00	27.85	203.00
	33	HXB	男	21	17.48	294.00	19.20	291.00	20.80	261.00	20.69	254.00	22.43	255.00
	平均值 $\overline{X}$			31.5	24.42	239.82	25.53	234.79	25.74	233.27	26.31	229.42	27.15	222.67
	标准差 SD			7.5	5.81	39.08	5.98	39.74	5.82	38.73	5.69	39.93	5.98	40.34

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00142025464451　　第 17 页 / 共 21 页

检验报告编号：2578842-2

（续表）

受试物	受试者编号	姓名（首字母）	性别	年龄	使用前		使用后							
							1 周		2 周		3 周		4 周	
					ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI	ITA°	MI
阳性对照	1	LWS	男	31	31.86	201.00	36.63	182.00	35.97	158.00	35.67	164.00	36.95	176.00
	2	HCM	女	29	8.40	337.00	12.77	333.00	12.07	330.00	15.25	305.00	16.21	279.00
	3	SXD	男	32	13.91	318.00	13.18	306.00	14.19	328.00	12.27	304.00	12.24	328.00
	4	XW	男	35	32.99	194.00	34.99	161.00	33.33	195.00	35.98	186.00	38.87	163.00
	5	MC	男	21	23.13	270.00	27.12	236.00	24.92	247.00	27.23	243.00	29.56	216.00
	6	YC	男	34	21.14	275.00	24.25	242.00	28.45	232.00	25.25	216.00	25.23	210.00
	7	CHJ	男	26	23.68	238.00	24.26	236.00	25.47	246.00	26.04	239.00	27.19	239.00
	8	GDZ	男	24	19.00	288.00	20.56	250.00	22.61	271.00	23.40	260.00	25.77	224.00
	9	LQJ	男	34	30.26	215.00	29.57	204.00	33.29	176.00	32.24	182.00	34.84	178.00
	10	ZXB	男	34	29.56	208.00	35.45	178.00	32.68	188.00	31.26	205.00	32.34	170.00
	11	JMSG	男	24	23.47	267.00	24.41	229.00	25.98	243.00	25.88	228.00	28.16	228.00
	12	HFZ	男	34	24.27	242.00	23.99	244.00	26.40	216.00	25.24	232.00	28.14	201.00
	13	TZY	女	41	28.85	196.00	30.98	207.00	32.75	203.00	34.50	184.00	36.06	170.00
	14	YYH	男	32	23.38	248.00	28.83	228.00	26.52	240.00	28.10	237.00	31.07	210.00
	15	YM	女	35	24.27	246.00	22.99	243.00	24.58	232.00	22.18	260.00	25.58	230.00
	16	ZZS	男	21	28.38	204.00	30.38	199.00	31.12	198.00	35.04	172.00	34.40	156.00
	17	CME	男	22	32.57	204.00	37.48	184.00	36.10	173.00	36.29	188.00	37.87	170.00
	18	TT	男	33	19.00	296.00	19.94	290.00	24.86	261.00	25.84	248.00	25.34	255.00
	19	WQ	女	34	32.88	206.00	36.23	165.00	35.24	191.00	35.02	184.00	35.88	171.00
	20	ZDL	男	38	31.94	208.00	35.06	168.00	34.78	166.00	35.15	160.00	33.72	185.00
	21	HSM	女	34	29.68	219.00	30.57	205.00	31.86	205.00	32.02	212.00	31.58	183.00
	22	ZYH	男	20	31.31	192.00	30.73	196.00	35.48	157.00	34.55	163.00	32.81	179.00
	23	LWD	男	34	24.51	233.00	24.88	242.00	25.64	237.00	27.01	232.00	26.65	223.00
	24	MKR	男	39	23.01	270.00	24.09	227.00	26.51	248.00	29.38	241.00	30.66	214.00
	25	ZJM	男	44	24.38	242.00	23.01	246.00	24.37	254.00	26.21	235.00	29.74	223.00
	26	LWW	男	35	23.01	258.00	24.29	254.00	24.73	243.00	22.57	269.00	23.21	237.00
	27	CYM	女	54	27.90	215.00	30.88	207.00	33.43	167.00	32.12	175.00	33.47	202.00
	28	LJH	男	21	21.10	251.00	23.13	238.00	19.96	254.00	29.63	219.00	24.77	231.00
	29	LZP	男	33	31.09	178.00	32.57	176.00	30.62	163.00	29.63	157.00	32.85	170.00
	30	NSK	男	25	21.05	259.00	26.19	214.00	26.97	213.00	25.64	213.00	28.65	218.00
	31	WXC	男	32	19.10	280.00	16.96	282.00	19.61	273.00	18.03	287.00	21.93	245.00
	32	HD	女	33	23.01	238.00	23.68	262.00	25.25	224.00	25.13	237.00	25.61	254.00
	33	HXB	男	21	17.13	273.00	19.46	270.00	18.52	249.00	17.30	238.00	18.63	235.00
	平均值 $\overline{X}$			31.5	24.82	241.48	26.65	227.39	27.40	223.67	27.61	220.45	28.97	211.30
	标准差 SD			7.5	5.85	38.52	6.49	41.35	6.17	44.12	6.28	40.62	6.18	37.71

注：计量资料数据结果表

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00142025464451
检验报告编号：2578842-2

表 2　试验产品及对照检测结果

受试物	受试者编号	姓名（首字母）	性别	年龄	使用前	使用后			
						1 周	2 周	3 周	4 周
					视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级
试验产品	1	LWS	男	31	7.5	7.0	7.0	7.0	6.5
	2	HCM	女	29	9.5	9.5	9.5	9.5	9.0
	3	SXD	男	32	8.5	8.5	9.0	8.5	8.5
	4	XW	男	35	7.5	7.5	7.5	7.0	6.5
	5	MC	男	21	8.0	8.0	8.0	7.5	7.0
	6	YC	男	34	8.5	8.0	7.5	8.0	7.5
	7	CHJ	男	26	8.0	8.0	7.5	8.0	8.0
	8	GDZ	男	24	7.5	7.0	7.0	7.0	7.0
	9	LQJ	男	34	6.5	6.5	6.5	6.0	7.0
	10	ZXB	男	34	6.5	5.5	6.0	5.5	6.0
	11	JMSG	男	24	8.0	7.0	7.5	7.0	7.5
	12	HFZ	男	34	8.0	7.0	7.5	7.5	7.5
	13	TZY	女	41	8.0	7.0	7.0	7.5	8.0
	14	YYH	男	32	8.5	7.5	7.0	7.5	7.5
	15	YM	女	35	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	16	ZZS	男	21	8.0	7.0	7.5	7.5	8.0
	17	CME	男	22	7.0	7.0	6.0	6.5	6.5
	18	TT	男	33	8.0	7.5	7.0	6.5	7.5
	19	WQ	女	34	7.5	7.0	7.5	6.5	7.0
	20	ZDL	男	38	7.0	7.5	6.5	7.0	6.5
	21	HSM	女	34	7.5	7.0	6.5	7.0	7.5
	22	ZYH	男	20	7.0	7.5	7.5	7.0	7.0
	23	LWD	男	34	8.0	8.0	8.0	7.5	8.0
	24	MKR	男	39	8.5	8.0	8.0	8.0	8.0
	25	ZJM	男	44	8.5	8.5	8.5	7.5	8.0
	26	LWW	男	35	8.0	7.5	7.5	8.0	7.5
	27	CYM	女	54	7.5	7.0	7.5	7.5	7.5
	28	LJH	男	21	8.0	8.0	8.5	8.0	8.0
	29	LZP	男	33	7.5	7.0	7.5	7.5	6.5
	30	NSK	男	25	8.0	8.5	8.5	8.5	8.0
	31	WXC	男	32	8.5	8.5	8.0	8.0	8.0
	32	HD	女	33	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5
	33	HXB	男	21	8.5	9.0	8.0	8.5	8.0
	最小值 Min				6.5	5.5	6.0	5.5	6.0
	中位数 Median				8.0	7.5	7.5	7.5	7.5
	最大值 Max				9.5	9.5	9.5	9.5	9.0

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00142025464451

检验报告编号：2578842-2

（续表）

受试物	受试者编号	姓名（首字母）	性别	年龄	使用前	使用后			
						1 周	2 周	3 周	4 周
					视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级
阴性对照	1	LWS	男	31	7.5	7.5	7.5	6.5	6.5
	2	HCM	女	29	9.5	9.5	9.0	9.0	9.0
	3	SXD	男	32	9.0	9.0	9.5	8.5	9.0
	4	XW	男	35	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0
	5	MC	男	21	8.0	8.0	8.0	7.5	8.0
	6	YC	男	34	8.0	8.0	8.0	8.0	7.5
	7	CHJ	男	26	8.0	8.0	8.0	8.5	8.0
	8	GDZ	男	24	8.0	8.0	8.0	8.0	7.5
	9	LQJ	男	34	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0
	10	ZXB	男	34	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0
	11	JMSG	男	24	8.0	8.5	8.5	7.5	8.0
	12	HFZ	男	34	8.0	7.5	8.0	8.0	7.5
	13	TZY	女	41	7.5	7.5	7.5	8.0	7.5
	14	YYH	男	32	7.5	8.0	8.0	8.0	7.5
	15	YM	女	35	8.0	8.5	8.5	8.5	8.0
	16	ZZS	男	21	7.5	7.5	7.5	7.0	7.5
	17	CME	男	22	7.5	7.0	7.5	8.0	8.0
	18	TT	男	33	8.0	8.5	8.0	8.0	8.0
	19	WQ	女	34	7.0	7.0	6.0	6.5	7.0
	20	ZDL	男	38	7.0	7.5	7.5	6.5	7.0
	21	HSM	女	34	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5
	22	ZYH	男	20	6.5	7.0	6.0	6.5	7.0
	23	LWD	男	34	8.5	8.0	7.5	7.5	8.0
	24	MKR	男	39	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	25	ZJM	男	44	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0
	26	LWW	男	35	8.0	8.0	7.5	8.0	7.5
	27	CYM	女	54	7.5	7.5	7.0	7.0	6.5
	28	LJH	男	21	8.5	7.5	8.0	8.5	7.5
	29	LZP	男	33	7.0	7.5	7.5	7.0	7.0
	30	NSK	男	25	8.0	8.0	8.5	8.0	8.5
	31	WXC	男	32	8.5	8.5	8.5	8.0	8.0
	32	HD	女	33	8.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	33	HXB	男	21	8.5	8.5	8.5	8.0	8.0
	最小值 Min				6.5	7.0	6.0	6.5	6.5
	中位数 Median				8.0	8.0	8.0	8.0	7.5
	最大值 Max				9.5	9.5	9.5	9.0	9.0

广东省检迅检测科技有限公司

检验报告

检验受理编号：GT00142025464451　　第 20 页 / 共 21 页

检验报告编号：2578842-2

（续表）

受试物	受试者编号	姓名（首字母）	性别	年龄	使用前	使用后			
						1 周	2 周	3 周	4 周
					视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级	视觉肤色等级
	1	LWS	男	31	7.0	6.5	6.5	6.5	7.0
	2	HCM	女	29	9.5	9.5	9.5	9.0	9.0
	3	SXD	男	32	9.0	9.0	9.0	9.0	9.5
	4	XW	男	35	7.5	7.0	6.5	7.0	6.0
	5	MC	男	21	8.5	7.5	8.0	7.5	7.5
	6	YC	男	34	8.0	8.0	8.0	8.0	7.5
	7	CHJ	男	26	8.0	8.0	8.0	7.5	7.5
	8	GDZ	男	24	9.0	7.5	7.5	8.0	8.0
	9	LQJ	男	34	7.5	7.0	7.5	7.0	6.5
	10	ZXB	男	34	7.5	6.5	6.5	7.0	7.5
	11	JMSG	男	24	8.0	7.0	7.5	7.5	7.0
	12	HFZ	男	34	7.5	7.5	7.5	7.0	8.0
	13	TZY	女	41	7.5	7.0	6.0	6.5	6.5
	14	YYH	男	32	8.5	7.0	6.5	7.0	7.0
	15	YM	女	35	8.0	7.5	8.0	8.5	8.0
	16	ZZS	男	21	7.0	7.5	7.5	6.5	6.5
阳	17	CME	男	22	6.5	6.0	6.5	6.5	6.5
性	18	TT	男	33	8.5	8.0	7.0	7.5	8.0
对	19	WQ	女	34	7.0	6.0	6.5	6.5	6.0
照	20	ZDL	男	38	6.5	7.0	7.0	7.0	7.0
	21	HSM	女	34	7.5	7.0	7.5	7.5	7.5
	22	ZYH	男	20	7.0	7.5	6.5	7.0	7.0
	23	LWD	男	34	8.0	8.0	8.0	7.5	7.5
	24	MKR	男	39	8.0	7.5	7.5	7.5	7.5
	25	ZJM	男	44	8.0	8.0	8.0	7.5	7.0
	26	LWW	男	35	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	27	CYM	女	54	7.0	7.5	7.0	7.0	7.0
	28	LJH	男	21	8.5	8.0	8.5	8.0	8.0
	29	LZP	男	33	7.5	7.5	7.5	7.0	7.0
	30	NSK	男	25	8.5	8.0	7.5	7.5	7.5
	31	WXC	男	32	8.5	8.5	8.5	8.5	8.0
	32	HD	女	33	8.5	8.0	7.5	8.0	7.5
	33	HXB	男	21	8.5	9.0	8.5	8.5	8.5
	最小值 Min				6.5	6.0	6.0	6.5	6.0
	中位数 Median				8.0	7.5	7.5	7.5	7.5
	最大值 Max				9.5	9.5	9.5	9.0	9.5

注：等级资料数据结果表

广东省检迅检测科技有限公司
检验报告

三、数据分析

试验产品与阴性对照涂抹前后时间点差值显著性分析

测试指标	对比时间点	差值	P 值	显著性
ITA°	试验样品 vs. 阴性样品（1 周-0 周）	0.65	0.200	NS
	试验样品 vs. 阴性样品（2 周-0 周）	1.12	0.027	S
	试验样品 vs. 阴性样品（3 周-0 周）	1.11	0.068	NS
	试验样品 vs. 阴性样品（4 周-0 周）	1.14	0.040	S
MI	试验样品 vs. 阴性样品（1 周-0 周）	-12.18	0.039	S
	试验样品 vs. 阴性样品（2 周-0 周）	-11.24	0.034	S
	试验样品 vs. 阴性样品（3 周-0 周）	-12.82	0.034	S
	试验样品 vs. 阴性样品（4 周-0 周）	-11.67	0.037	S
视觉肤色等级	试验样品 vs. 阴性样品（1 周-0 周）	-0.30	0.008	S
	试验样品 vs. 阴性样品（2 周-0 周）	-0.20	0.042	S
	试验样品 vs. 阴性样品（3 周-0 周）	-0.20	0.064	NS
	试验样品 vs. 阴性样品（4 周-0 周）	-0.20	0.163	NS

注：“NS”表示 P≥0.05，无显著性差异；“S”表示 P＜0.05，有显著性差异。

各参数随时间变化的回归系数分析

测试指标	线性方程表达式（试验样品 vs. 阴性样品）	P 值	显著性
ITA°	y=0.3x+0.9	0.130	NS
MI	y=-2.4x-8.2	0.111	NS
视觉肤色等级	y=-0.02x-0.1	0.499	NS

注：“NS”表示 P≥0.05，无显著性差异；“S”表示 P＜0.05，有显著性差异。

四、试验结论

化妆品祛斑美白功效测试结果显示，试验产品涂抹前后 ITA° 差值以及肤色视觉评分差值与阴性对照相比有显著改善（P＜0.05），试验产品具有祛斑美白功效。

----------报告结束----------

化妆品注册和备案检验受理通知书

广州美岳化妆品科技有限公司:

经审核，你单位送检的 欧佰润OBAIR美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜 符合样品受理要求，已于 2025 年 10 月 29 日受理，注册和备案检验受理编号为 GT00142025464449 。

根据有关规定，本机构应当于 2025 年 11 月 12 日前出具样品检验报告。届时，请持本通知书领取检验报告。

广东省检迅检测科技有限公司

2025年10月29日

注：1. 本检验受理通知书一式二份，注册备案检验机构和送检单位各执一份。

2. 送检单位凭本通知书查询样品检验情况和领取样品检验报告，查询时请提供检验受理编号。

3. 送检单位领取样品检验报告时，应当在注册和备案检验机构检验报告发放登记表上签字。

4. 注册备案检验机构样品检验情况查询电话： 0769-85330800

申请编号：202510280614984

化妆品注册和备案检验申请表

样品名称	中文	欧佰润OBAIR美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜		
	外文	/		
样品规格	30g/瓶		样品数量	10瓶
颜色和物态	白色霜状		产品类别	国产特殊化妆品 祛斑类
生产日期或批号	OB20251021GQ		保质期或限期使用日期	2028.10.20
保存条件	请置于阴凉干燥处保存。			
检验要求	菌落总数、霉菌和酵母菌、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、pH值、汞、铅、砷、镉、二噁烷			
送检单位	名称	广州美岳化妆品科技有限公司	生产国	中国
	地址	广州市白云区夏良路344号1栋101室	联系电话	18927552635
			联系人	潘保贵
生产企业	名称	广州市煜祺化妆品有限公司	邮编	510000
	地址	广州市白云区太和镇夏良路344号三楼（自主申报）	联系电话	18927552635
			联系人	潘保贵
境内责任人（进口产品填写此项）	名称	/	联系电话	/
	联系人	/	传真	/
	地址	/	邮编	/
备注	线下加测风险物质：二甘醇、苯酚、农残、氢醌、苯；产品工艺水包油			
送检者(签字)	黄浪生		送检日期	2025.10.28
以下由注册备案检验机构填写： 经审核，送检单位提交的样品和有关资料与上述申报内容一致，予以接收。				
接收者(签字)			接收日期	受理日期 2025-10-29

注：1、本申请表一式二份，注册备案检验机构执一份、送检单位执一份。
2、本表填写内容应完整、清晰、真实，无需申请的项目填写“无”。

化妆品注册和备案检验检测机构

序列号：20190014

201819003152

电子报告查询

广东省检迅检测科技有限公司

检 验 报 告

检验受理编号 GT00142025464449

样品中文名称 欧佰润 OBAIR 美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜

样品外文名称 /

送 检 单 位 广州美岳化妆品科技有限公司

2025 年 11 月 10 日

声　　明

一、本检验报告仅对接收样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖检验检测专用章无效，复印件无效。

三、本检验报告及检验检测机构名称不得用于商业广告、评优及宣传等。

四、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验检测机构存档。

联系地址：东莞市长安镇长盛社区振安东路 249 号 1708-1710 室

检验地址 1：东莞市长安镇长盛社区振安东路 249 号 1708-1710 室（理化检验项目）

检验地址 2：东莞市长安镇长盛社区振安东路 249 号 906-912 室（微生物检验项目）

邮政编码：523841

联系电话：0769-85330800/0769-85391030

广东省检迅检测科技有限公司
检验报告

检验受理编号：GT00142025464449　　第 1 页 / 共 3 页
检验报告编号：2578841-2

样品中文名称	欧佰润 OBAIR 美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜	样品数量及规格	10 瓶，30g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	OB20251021GQ
颜色和物态	白色霜状	保质期或限期使用日期	2028.10.20
受理日期	2025-10-29	检验完成日期	2025-11-10
检验项目	化妆品安全性评价		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州美岳化妆品科技有限公司		
地址	广州市白云区夏良路 344 号 1 栋 101 室		
生产企业	广州市煜祺化妆品有限公司		
地址	广州市白云区太和镇夏良路 344 号三楼（自主申报）		
境内责任人	/		
地址	/		

结果汇总：

根据《化妆品安全技术规范》（2015 年版）对送检样品（试制样品）进行安全性检验，结果如下：

（一）微生物检验：菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌项目检测结果均符合《化妆品安全技术规范》（2015 年版）要求。

（二）理化检验：汞、铅、砷、镉、二噁烷项目检测结果均符合《化妆品安全技术规范》（2015 年版）要求，pH 值为 6.3。

——本页以下空白——

授权签字人　　2025 年 11 月 10 日

检验检测专用章

广东省检迅检测科技有限公司
检验报告

检验受理编号：GT00142025464449　　第 2 页 / 共 3 页
检验报告编号：2578841-2

样品中文名称	欧佰润 OBAIR 美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜	样品数量及规格	2 瓶，30g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	OB20251021GQ
颜色和物态	白色霜状	保质期或限期使用日期	2028.10.20
受理日期	2025-10-29	检验完成日期	2025-11-10
检验项目	微生物检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州美岳化妆品科技有限公司		
地址	广州市白云区夏良路 344 号 1 栋 101 室		
生产企业	广州市煜祺化妆品有限公司		
地址	广州市白云区太和镇夏良路 344 号三楼（自主申报）		
境内责任人	/		
地址	/		

检验结果：

微生物检验结果

检验项目	单位	检验结果	限值
菌落总数	CFU/g	＜10	≤1000
霉菌和酵母菌总数	CFU/g	＜10	≤100
耐热大肠菌群	/g	未检出	不得检出
金黄色葡萄球菌	/g	未检出	不得检出
铜绿假单胞菌	/g	未检出	不得检出

----------本页以下空白----------

授权签字人　　2025 年 11 月 10 日

检验检测专用章

广东省检迅检测科技有限公司
检验报告

检验受理编号：GT00142025464449　　第 3 页 / 共 3 页
检验报告编号：2578841-2

样品中文名称	欧佰润 OBAIR 美白祛斑抗皱保湿香氛护手霜	样品数量及规格	2 瓶，30g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	OB20251021GQ
颜色和物态	白色霜状	保质期或限期使用日期	2028.10.20
受理日期	2025-10-29	检验完成日期	2025-11-10
检验项目	理化检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》(2015 年版)		
送检单位	广州美岳化妆品科技有限公司		
地址	广州市白云区夏良路 344 号 1 栋 101 室		
生产企业	广州市煜祺化妆品有限公司		
地址	广州市白云区太和镇夏良路 344 号三楼（自主申报）		
境内责任人	/		
地址	/		

检验结果：

理化检验结果

检验项目	单位	检验结果	检验方法	方法检出浓度	限值
汞	mg/kg	<0.001	第四章 1.6 电感耦合等离子体质谱法	0.001	≤1
铅	mg/kg	检出，<0.090（定量浓度 0.090）	第四章 1.6 电感耦合等离子体质谱法	0.030	≤10
砷	mg/kg	<0.001	第四章 1.6 电感耦合等离子体质谱法	0.001	≤2
镉	mg/kg	<0.001	第四章 1.6 电感耦合等离子体质谱法	0.001	≤5
二噁烷	mg/kg	<1.0	第四章 2.19 气相色谱-质谱法（2024 年第 12 号）	1.0	≤30
pH 值	/	6.3	第四章 1.1 稀释法	/	/

——本页以下空白——

授权签字人　　2025 年 11 月 10 日

检验检测专用章