231820342619

化妆品注册和备案检验检测机构序列号:
20230411

湖南药大检测技术有限公司
检验报告

检验受理编号	GF04112024346336
样品中文名称	MAIGOOLE 控油祛痘洁面乳
样品外文名称	/
送检单位	广州昕雅生物科技有限公司

湖南药大检测技术有限公司 检测检验专用章

2024 年 07 月 13 日

声　　明

一、本检验报告仅对接收样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖检验检测专用章无效，复印件无效。

三、本检验报告及检验检测机构名称不得用于商业广告、评优及宣传等。

四、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验检测机构存档。

联系地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园隆平路 869 号东科园 8、9 栋 302、401、402 室

检验地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园隆平路 869 号东科园 8、9 栋 302、401、402 室

邮政编码：410000

联系电话：0731-85596659

湖南药大检测技术有限公司
检验报告

检验受理编号：GF04112024346336　　第 1 页 共 6 页

样品中文名称	MAIGOOLE 控油祛痘洁面乳	样品数量及规格	4 瓶，100g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2024/06/26
颜色和物态	白色乳状带珠光	保质期或限期使用日期	2027/06/25
受理日期	2024.06.28	检验完成日期	2024.07.13
检验项目	化妆品安全性评价		
检验依据	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）		
送检单位	广州昕雅生物科技有限公司		
地址	广州市白云区钟落潭镇良园三横路 3 号之一第 3 层		
生产企业	广州昕雅生物科技有限公司		
地址	广州市白云区钟落潭镇良园三横路 3 号之一第 3 层		
境内责任人	/		
地址	/		

结果汇总：

根据《化妆品安全技术规范》（2015 年版）对送检样品进行安全性检验，结果如下：

（一）毒理学试验：

1. 急性眼刺激性试验结果：无刺激性。

2. 急性皮肤刺激性试验结果：无刺激性。

（本页以下空白）

湖南药大检测技术有限公司 检测检验专用章

授权签字人　　2024 年 07 月 13 日　　检验检测专用章

湖南药大检测技术有限公司
检验报告

样品中文名称	MAIGOOLE 控油祛痘洁面乳	样品数量及规格	4 瓶，100g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2024/06/26
颜色和物态	白色乳状带珠光	保质期或限期使用日期	2027/06/25
受理日期	2024.06.28	检验完成日期	2024.07.13
检验项目	毒理检验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）		
送检单位	广州昕雅生物科技有限公司		
地址	广州市白云区钟落潭镇良园三横路 3 号之一第 3 层		
生产企业	广州昕雅生物科技有限公司		
地址	广州市白云区钟落潭镇良园三横路 3 号之一第 3 层		
境内责任人	/		
地址	/		

毒理学试验检验结果：

1. 急性眼刺激性试验：无刺激性。
2. 急性皮肤刺激性试验：无刺激性。

（本页以下空白）

授权签字人　　2024 年 07 月 13 日

湖南药大检测技术有限公司 检测检验专用章

湖南药大检测技术有限公司
检验报告

样品中文名称	MAIGOOLE 控油祛痘洁面乳	检验开始日期	2024.06.29
检验项目	急性眼刺激性试验	检验完成日期	2024.07.02

一、材料和方法

1. 样品信息

受试物：MAIGOOLE 控油祛痘洁面乳；性状：白色乳状带珠光；配制方法：原样，直接使用。

2. 实验动物和饲养环境：

2.1 实验动物：健康成年新西兰兔，级别：普通级；数量：3 只；性别：雌性；体重: 2.0kg～3.0kg；动物来源：长沙市天勤生物技术有限公司，实验动物生产许可证号 SCXK（湘）2019-0015，质量合格证号 No.430726241100315653。

2.2 饲养环境：动物购入后在动物房饲养，饲养室温度 16℃～26℃，相对湿度 40%～70%，实验动物环境使用许可证号：SYXK（湘）2023-0009。

2.3 饲料来源：长沙市天勤生物技术有限公司，饲料合格证号：4307372400044008；饮用水不限制。

3. 仪器设备

电子计数秤型号：MT201，　编号：YH-HZ-I-084

电子天平型号：MTQ200，　编号：YH-HZ-I-060。

4. 试验方法

4.1　试验前动物在实验动物房环境中适应 4d 时间。

4.2　在试验开始前的 24h 内要对动物的两只眼睛进行检查。有眼睛刺激症状、角膜缺陷和结膜损伤的动物不能用于试验。试验前对动物进行称重。

4.3　轻轻拉开新西兰白兔左侧眼睛的下眼睑，将受试物 0.1g 涂入结膜囊中，使上、下眼睑被动闭合 1S，　以防止受试物丢失。右侧眼不处理作自身对照。

4.4　冲洗条件

4.4.1 对用后冲洗的产品（如洗面奶、发用品、育发冲洗类）只做 30s 冲洗试验。

4.4.2 对染发剂类产品，只做 4s 冲洗试验。

4.4.3 其他产品滴入受试物后 24h 不冲洗眼睛。

4.5　临床检查：分别于滴眼后 1h、24h、48h和 72h 对新西兰白兔眼睛进行检查。72h 内未出现刺激反应，终止试验。在 24h 观察和记录结束之后，对所有动物眼睛用 2%荧光素钠溶液作进一步检查。

4.6　判断标准和评分：按《化妆品安全技术规范》(2015 年版)第六章 5 急性眼刺激性/腐蚀性试验的相关规定表 1 眼损害的评分标准，进行眼刺激反应评分，以给受试物后动物角膜、虹膜或结膜各自在 24h、48h和 72h 观察时间点的刺激反应最高积分均值和恢复时间进行评价，按原料眼刺激性反应分级判定受试物对眼的刺激强度。

（本页以下空白）

（接上页）

二、试验结果

受试物对新西兰兔急性眼刺激性试验结果

（30s 冲洗）

动物编号	部位	眼刺激性反应积分							
		1h		24h		48h		72h	
		样品	对照	样品	对照	样品	对照	样品	对照
1	结膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0
2	结膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0
3	结膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	虹膜	0	0	0	0	0	0	0	0
	角膜	0	0	0	0	0	0	0	0
积分均值	结膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	虹膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	角膜	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：积分均值保留 2 位小数。

三、试验结论

受试物对新西兰兔急性眼刺激性：在 30s 冲洗条件下，为无刺激性。

（本页以下空白）

湖南药大检测技术有限公司
检验报告

样品中文名称	MAIGOOLE 控油祛痘洁面乳	检验开始日期	2024.07.10
检验项目	急性皮肤刺激性试验	检验完成日期	2024.07.13

一、材料和方法

1. 样品信息

受试物：MAIGOOLE 控油祛痘洁面乳；性状：白色乳状带珠光；配制方法：原样，直接使用。

2. 实验动物和饲养环境：

2.1 实验动物：健康成年新西兰兔，级别：普通级；数量：4 只；性别：雌性；体重 :2.0kg～3.0kg；动物来源：长沙市天勤生物技术有限公司，实验动物生产许可证号 SCXK（湘）2019-0015，质量合格证号 No.430726241100315653。

2.2 饲养环境：动物购入后在动物房饲养，饲养室温度 16℃～26℃，相对湿度 40%～70%，实验动物环境使用许可证号：SYXK（湘）2023-0009。

2.3 饲料来源：长沙市天勤生物技术有限公司，饲料合格证号：4307372400044008；饮用水不限制。

3. 仪器设备

电子计数秤型号： MT201，　编号：YH-HZ-I-084

电子天平型号：MTQ200，　编号： YH-HZ-I-060。

4.试验方法

4.1　试验前动物在实验动物房环境中适应 4d 时间，保证入组的动物健康、皮肤无破损。

4.2　试验前约 24h，将实验动物背部脊柱两侧被毛剃掉，去毛范围左、右各约 3cm×3cm，　不得损伤皮肤，涂抹面积 2.5cm×2.5cm。

4.3 次日称重后将受试物 0.5mL(g)涂抹在左侧皮肤上。然后用二层纱布（2.5cm×2.5cm）和一层玻璃纸覆盖，再用无刺激性胶布和绷带加以固定。另一侧脱毛区皮肤作为对照。敷用时间为 2h。试验结束后用温水清除残留受试物，于清除受试物后的 1h、24h、48h、72h 观察涂抹部位的皮肤反应，按《化妆品安全技术规范》（2015 年版）中的有关规定进行皮肤刺激反应评分。以受试动物积分的平均值进行综合评价，根据 24h、48h 和 72h 各观察点最高积分均值，并进行皮肤刺激强度分级。

（本页以下空白）

湖南药大检测技术有限公司
检验报告

（接上页）

二、试验结果

受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性试验结果

动物编号	性别	体重(kg)	1h						24h						48h						72h					
			样品			对照			样品			对照			样品			对照			样品			对照		
			红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分
1	雌	2.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	雌	2.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	雌	2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	雌	2.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
积分均值			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				

注：1、积分均值保留 2 位小数；

2、如 72 小时积分仍未恢复为 0，需注明恢复天数。

三、试验结论

受试物对新西兰兔急性皮肤刺激性为：无刺激性。

（本页以下空白）