202019015425

扫一扫 验真伪

化妆品注册和备案检验检测机构序列号：

20200265

广东省产品质量检测有限公司

检验报告

No：GDQT2026091715T

检验受理编号	GF02652026401214
样品中文名称	聪本鼠宝贝舒润护唇膏
样品外文名称	/
送 检 单 位	广州市利可生物科技有限公司

广东省产品质量检验有限公司 检验检测专用章

2026 年 10 月 10 日

声　　明

一、本检验报告仅对接收样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖检验检测专用章无效，复印件无效。

三、本检验报告及检验检测机构名称不得用于商业广告、评优及宣传等。

四、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验检测机构存档。

联系地址：　广州市白云区江高镇松岗街 18 号 4 栋 601 房、701 房

检验地址：　广州市白云区均禾街石马桃红西街 24 号 B 栋 101 室

邮政编码：　510450

联系电话：　020-31238563

广东省产品质量检测有限公司

检验报告

检验受理编号：GF02652026401214　　第 1 页 / 共 4 页

样品中文名称	聪本鼠宝贝舒润护唇膏	样品数量及规格	100 瓶，3.8g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2026.09.13
颜色和物态	淡黄色膏体	保质期或限期使用日期	2029.09.12
受理日期	2026 年 09 月 16 日	检验完成日期	2026 年 10 月 02 日
检验项目	化妆品安全性评价		
检验依据	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）		
送检单位	广州市利可生物科技有限公司		
地址	广州市白云区龙归街柏塘柏兴西路 68 号 101 房		
生产企业	广州市利可生物科技有限公司		
地址	广州市白云区龙归街柏塘柏兴西路 68 号		
境内责任人	/		
地址	/		

结果汇总：

根据《化妆品安全技术规范》（2015 年版）对样品进行安全性检验，结果如下：

（一）毒理学试验：

1、多次皮肤刺激性试验结果：无刺激性。

（本页以下空白）

授权签字人　　2026 年 10 月 10 日

广东省产品质量检测有限公司 检验检测专用章

广东省产品质量检测有限公司

检验报告

检验受理编号：GF02652026401214　　第 2 页 / 共 4 页

样品中文名称	聪本鼠宝贝舒润护唇膏	样品数量及规格	15 瓶，3.8g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	2026.09.13
颜色和物态	淡黄色膏体	保质期或限期使用日期	2029.09.12
受理日期	2026 年 09 月 16 日	检验完成日期	2026 年 10 月 02 日
检验项目	毒理学试验项目		
检验依据	《化妆品安全技术规范》（2015 年版）		
送检单位	广州市利可生物科技有限公司		
地址	广州市白云区龙归街柏塘柏兴西路 68 号 101 房		
生产企业	广州市利可生物科技有限公司		
地址	广州市白云区龙归街柏塘柏兴西路 68 号		
境内责任人	/		
地址	/		

毒理学试验结果：

1、多次皮肤刺激性试验结果：无刺激性。

（本页以下空白）

授权签字人　　2026 年 10 月 10 日　　检验检测专用章

广东省产品质量检测有限公司

检验报告

样品中文名称	聪本鼠宝贝舒润护唇膏	检验开始日期	2026 年 09 月 17 日
检验项目	多次皮肤刺激性试验	检验完成日期	2026 年 10 月 02 日

一、材料和方法

1. 受试物：聪本鼠宝贝舒润护唇膏，取原样使用；

2. 实验动物和饲养环境：

动物信息：新西兰兔，普通级

动物数量：雌性 4 只，3.244~3.342kg

动物来源：广州市花都区花东信华实验动物养殖场

实验动物生产许可证号：SCXK（粤）2024-0023

动物质量合格证号：SCXK（粤）2024-00232026645952

实验动物使用许可证号：SYXK（粤）2023-0352

饲养环境：温度为 16~25℃；相对湿度为 30~70%

饲料种类：兔维持饲料

饲料来源：青岛康大爱博生物科技有限公司(SCXK（鲁）2022-0004)

饲料合格证号：3708702600071174

3. 试验方法：

在试验开始前约 24h，将实验动物背部脊柱两侧毛剃掉，不可损伤表皮，去毛范围左、右各约 3cm×3cm，涂抹面积 2.5cm×2.5cm。取受试物约 0.5mL(g)涂抹在一侧皮肤上，当受试物使用无刺激性溶剂配制时，另一侧涂溶剂作为对照，每天涂抹 1 次，连续涂抹 14d。从第二天开始，每次涂抹前应剃毛，用水或无刺激性溶剂清除残留受试物。一小时后观察结果，按**《化妆品安全技术规范》（2015 年版）中第六章 毒理学试验方法 4 皮肤刺激性/腐蚀性试验**的“表 1 皮肤刺激反应评分 ”评分，对照区和试验区同样处理。

试验结束后按下列公式计算每天每只动物平均积分，

$$\text{每天每只动物平均积分}=\frac{\text{红斑和水肿积分}}{\text{受试动物数}}/14$$

按照“表 2 皮肤刺激强度分级”判定皮肤刺激强度。

（转下页）

广东省产品质量检测有限公司
检验报告

（接上页）

二、试验结果

受试物对家兔多次皮肤刺激性试验结果

涂抹天数	动物数（只）	皮肤刺激性反应积分					
		样品			对照		
		红斑	水肿	总分	红斑	水肿	总分
1	4	0	0	0	0	0	0
2	4	0	0	0	0	0	0
3	4	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0
5	4	0	0	0	0	0	0
6	4	0	0	0	0	0	0
7	4	0	0	0	0	0	0
8	4	0	0	0	0	0	0
9	4	0	0	0	0	0	0
10	4	0	0	0	0	0	0
11	4	0	0	0	0	0	0
12	4	0	0	0	0	0	0
13	4	0	0	0	0	0	0
14	4	0	0	0	0	0	0
14 天每只动物积分均值			0.00			0.00	
每天每只动物积分均值			0.00			0.00	

备注：积分均值保留 2 位小数。

三、试验结论

受试物对家兔多次皮肤刺激性：为无刺激性。

（本页以下空白）